


Système de murs-rideaux.

ALU

Optisky

11



VERS DE
NOUVEAUX
HORIZONS

Plus de 32 années d'expérience et de développement.

Optimedia produit des menuiseries en PVC et en aluminium depuis 1994 et atteint aujourd'hui une impressionnante capacité de production moderne. Depuis 2006, nous avons commencé à exporter nos produits et comptons actuellement plus de 2 500 partenaires dans le monde.

Être un **leader européen** dans la production de menuiserie PVC et aluminium, en accompagnant tous nos partenaires. Pour y parvenir, nous sommes restés fidèles à nos principes fondamentaux, en gardant comme priorités la qualité des produits et les relations avec nos partenaires.



+32

des années d'expérience

+70.000

mètres carrés

+2.500

partenaires



Sommaire

8	Nos fournisseurs
12	OptiSky Cortizo TP 52
14	OptiSky Plus
17	Vitrage sécurisé: Optimedia ESG



Nos fournisseurs

Nous collaborons exclusivement avec les meilleurs fournisseurs de profilés au monde: des matières premières d'excellence pour une technologie de production à la pointe du progrès.



CORTIZO a consolidé sa position de leader sur le marché des profilés en aluminium pour l'architecture et la construction grâce à des investissements massifs qui lui ont permis de créer une gamme complète de solutions pour fenêtres, façades et systèmes de protection solaire de pointe.

cortizo.com



REYNAERS, leader européen spécialisé dans le développement de solutions aluminium innovantes et durables, des serres et murs-rideaux, aux portes et fenêtres à ouvertures simples, coulissantes ou pliantes.

reynaers.com



GUARDIAN GLASS est l'un des fabricants de verre les plus importants et les plus innovants au monde. Fondée en 1932 à Détroit, en Michigan, la société est présente sur cinq continents et dessert plus de 160 pays.

guardianglass.com



SAINT-GOBAIN GLASS est le leader européen de la production de verre de construction. L'usine de Călărași, en Roumanie, possède la ligne de production de verre float la plus moderne d'Europe. Les performances énergétiques, acoustiques et de sécurité des vitrages SAINT-GOBAIN sont recommandées pour les solutions architecturales les plus créatives.

saint-gobain-glass.com

OptiSky **ALU**

OptiSky redéfinit la liberté architecturale grâce à ses systèmes de murs-rideaux.

Leurs excellentes performances thermiques, acoustiques et mécaniques sont rendues possibles par l'utilisation de vitrages épais qui optimisent le confort. La conception unique de ces systèmes murs-rideaux permet des configurations variées et des surfaces vitrées pratiquement infinies, prouvant ainsi que, pour OptiSky, le ciel est la seule limite.

Plus

La sous-gamme Plus est un système haut de gamme de nouvelle génération qui allie des performances thermiques exceptionnelles, la capacité de couvrir des surfaces impressionnantes et un large éventail de variantes de conception personnalisables.



Le système de façade OptiSky offre d'excellentes performances thermiques et acoustiques grâce à des vitrages jusqu'à 64 mm et un maintien continu sur quatre côtés.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Montants largeur visible: **52 mm**
Profondeur des montants: **16 - 250 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE


64 mm

PERFORMANCES THERMIQUES

$U_{cw} \geq 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class AE**
Résistance à l'eau: **Class RE1350**
Résistance au vent: **Class UNE-EN 13116:2001**



LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

Le système OptiSky garantit d'excellentes performances thermiques et acoustiques grâce à une capacité de vitrage allant jusqu'à 56 mm et à un profilé de pression continue qui maintient le verre sur tout son périmètre. Les sections visibles, de 52 mm à l'intérieur comme à l'extérieur, assurent une harmonie visuelle et une continuité de design.



OptiSky Plus

ALU

Montants adaptables à toutes les géométries, offrant des performances dignes d'une maison passive: le système de façades continues le plus modulable de toute la gamme.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Montants largeur visible: **50 mm**
Profondeur des montants: **42 - 300 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE


60 mm

PERFORMANCES THERMIQUES

Uf ≥ 0,56 W/m²K

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **AE1950**
Résistance à l'eau: **RE1950**
Résistance au vent: **2400 Pa**



OptiSky Plus est un système de façades rideaux en aluminium conçu pour allier esthétique, performance et rapidité de mise en œuvre. Il se distingue par sa grande flexibilité de conception, avec des configurations quasi illimitées, et par une installation simplifiée. Grâce à son ingénierie avancée, il assure des performances thermiques élevées, compatibles avec les standards de la maison passive.





Vitrages




Le verre représente environ 80% de la surface d'une menuiserie. Optimedia équipe ses produits de vitrages SAINT GOBAIN GLASS ou GUARDIAN qui répondent aux exigences d'isolation thermique, acoustique et de sécurité, tout en assurant le confort souhaité.

La fonction confort hiver-été permet de maintenir une ambiance intérieure agréable tout au long de l'année, la teinte de la couche de revêtement apportant une touche élégante aux produits.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pour des raisons de design ou pour vous protéger des regards indiscrets, OPTIMEDIA vous propose une large gamme de verres décoratifs avec un grand nombre de modèles, de textures et de couleurs.

De plus, pour plus de style et d'élégance, vous pouvez choisir entre des petit-bois appliqués ou intégrés au vitrage. Ceux-ci peuvent être de différentes tailles, couleurs et formes, en PVC ou en aluminium.



Petit Bois
Géorgiennes
25 x 10 mm or 40 x 10 mm



Petit Bois
Astragales
18 x 8 mm or 26 x 8 mm

Vitrage sécurisé: Optimedia ESG

L'ESG est un type de verre qui, après le processus de sécurisation, présente une résistance aux contraintes mécaniques et thermiques considérablement plus élevée que le verre ordinaire (y compris le verre feuilleté). En cas de bris, le verre ESG se fragmente en petits morceaux aux bords émoussés. Les propriétés mécaniques supérieures du verre ESG sont recommandées pour les grandes surfaces vitrées.

LES USAGES:

Architecturaux: tous types de fenêtres et portes vitrées intérieures et extérieures ou d'ensembles vitrés, constitués d'éléments indépendants, reliés entre eux, façades, verrières, marches et planchers vitrés;

Mobilier urbain: cabines téléphoniques, gares de transports en commun, parapets;

Mobilier intérieur: plateaux de tables, cabines de douche, étagères, meubles.

POURQUOI UN VERRE SÉCURISÉ?





Le verre ESG est 50% plus léger que le verre feuilleté, facilitant ainsi son transport et son montage et prolongeant en même temps la durée de vie des menuiseries en réduisant la charge sur les éléments de ferronnerie.





Il résiste 5 fois mieux aux tensions, aux chocs, aux coups et aux contraintes mécaniques et de flexion que le verre ordinaire et feuilleté de même épaisseur.



Il réduit les risques de blessures en cas de casse, en se fragmentant en petits morceaux aux bords émoussés. Limite les risques d'effraction.





Venez rejoindre l'équipe Optimedia

Nous recrutons constamment des agents pour représenter Optimedia.
Nous exportons sur tous les continents afin que vous puissiez être un
revendeur exceptionnel dans votre région.



Suivez-nous

 [optimedia](#)

 [Optimedia SRL](#)

 [optimedia.eu](#)

 [optimedia.eu](#)





S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 442 821
france@optimedia.eu

optimedia.eu